

**LUMANTEK**

**정부 조달 제품**

[www.lumantek.co.kr](http://www.lumantek.co.kr)

# 통신용 변조기

(3210152801)

## HEN-30B

물품식별번호 : 23021664



가격 : 4,686,000원

## BAT-SH

물품식별번호 : 22644345



가격 : 627,000원

## BAT-HS

물품식별번호 : 22644346



가격 : 627,000원

- 입력 : SDI, HDMI, RCA-L/R
- 출력 : IP, RF(ATSC)
- SD, HD 입력 해상도 지원
- 입력 신호 자동/수동 검색
- 출력 레벨 : +2~-18dBm(0.5dB step)
- 중심 주파수 범위 : 40~999 MHz
- MER : 36dB 이상
- Short name, Major 및 Minor 채널 넘버 설정
- 시스템 지연 : 150ms, 200ms, 350ms, 650ms
- MPEG2, H264 비디오 인코더 지원
- 전원 : 100 ~ 240VAC @ 50/60Hz
- 중량 : 2kg ± 10%
- 외형 : 44 x 483 x 240 ± 10%

- 입력 : SD/HD-SDI
- 출력 : HDMI, RCA-L/R
- SDI 신호 자동 검색
- 3G/HD/SD-SDI Input [BNC 75 ohm]
- HDMI v1.4 지원
- LED로 연결 확인 (GREEN)
- SDI 신호 인식시 LED 켜짐
- 입력 에러인식 (RED)
- HDMI 출력 미연결시 LED 깜빡거림
- 별도 아날로그 스테레오 오디오 출력지원
- DIP 스위치로 휘도 선택가능 (0~255/16~235)
- DIP 스위치로 비디오 포맷 선택가능
- 전원 : DC 7~15V
- 중량 : 370g ± 10%
- 외형 : 131 x 99 x 28.4 (커넥터 제외) mm

- 입력 : HDMI, RCA-L/R
- 출력 : SD/HD-SDI
- 비디오 모드 자동 검색
- 다양한 오디오 샘플링을 변환
- 3G/HD/SD-SDI output [BNC 75 ohm]
- HDMI v1.4 지원
- LED로 연결 확인 (GREEN)
- SDI 신호 인식시 LED 켜짐
- 입력 에러인식 (RED)
- HDMI 출력 미연결시 LED 깜빡거림
- 별도 아날로그 스테레오 오디오 출력지원
- DIP 스위치로 휘도 선택가능 (0~255/16~235)
- DIP 스위치로 비디오 포맷 선택가능
- 전원 : DC 7~15V
- 중량 : 370g ± 10%
- 외형 : 131 x 99 x 28.4 (커넥터 제외) mm

# AV 스위처

## HVS-4

물품식별번호 : 23259579




가격 : 3,201,000원

- 비디오 입력 : SD/HD-SDI x2, HDMI x3
- 오디오 입력 : PhonJack x2
- 비디오 출력 : HDMI x1, SDI x1
- 멀티뷰어 출력 : HDMI x1
- PIP 위치 및 크기를 설정하여 출력 가능
- Luma / Chroma key 지원
- Logo 삽입 지원 2CH
- 멀티뷰어 지원
- LCD 창을 통해 현재 상태 확인 가능
- 각 채널별 오디오 조절 및 음소거 지원
- 여러 해상도를 입력받아 원하는 해상도로 선택하여 출력 가능
- 전원 : DC 7~18V
- 중량 : 1.7kg ± 10%
- 외형 : 70 x 297 x 230 ± 10%

## HVM-16

물품식별번호 : 23141231



가격 : 4,906,000원

- 입력 : SDI x 16
- 출력 : SDI x 16
- Ehternet 또는 RS-422 제어 가능 (RJ-45)
- REF IN : Reference 입력 Port 이며 Black Burst, Tri-level 지원
- RCP를 통하여 손쉬운 원격 컨트롤 가능
- 상태 표시등을 통해 연결 확인 가능
- 설정값 저장, 및 로드기능 지원
- RCP LOCK 기능을 통해 사고 방지
- 별도의 UI 제공
- 전원 : DC 7~15V
- 중량 : 2kg ± 10%
- 외형 : 131 x 99 x 28.4 (커넥터 제외) mm

## HVS-10

물품식별번호 : 23141230



가격 : 9,603,000원

- 비디오 입력 : SDI x8, HDMI x2
- 오디오 입력 : Stereo XLR x2
- PGM출력 : SDI x2, HDMI x1
- AUX출력 : SDI x4
- 멀티뷰어출력 : HDMI x1
- 오디오 출력 : Stereo XLR x2
- 터치스크린을 통해 메뉴 설정 가능
- LCD 스크린을 통해 출력 화면 확인 가능
- 전용 S/W를 통해 버튼매핑 기능 지원
- 전용 S/W를 통해 멀티뷰어 구성 변경
- PIP 2채널 지원
- Fill/Key 입력 지원 (입력채널중 선택)
- Luma/Chroma 지원
- 로고 삽입 가능
- 입력 채널별 오디오 설정 가능
- 여러 해상도를 입력받아 원하는 해상도로 선택하여 출력 가능
- 전원 : DC 12V
- 중량 : 3.7kg ± 10%
- 외형 : 89 x 400 x 240 ± 10%